

SUBARU **BRZ**



SUBARU

Confidence in Motion



SUIVEZ VOTRE INSTINCT.



Le tout nouveau SUBARU BRZ

Vous savez parfaitement quelles sensations vous recherchez au volant. Vous connaissez ce frisson que l'on ressent en étant en totale osmose avec son véhicule à chaque virage. Subaru aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons repris l'équilibre et la puissance du moteur SUBARU BOXER et avons conçu un modèle résolument sportif doté d'une tenue de route et d'une réactivité exceptionnelles, qui saura vous apporter ce frisson dès le premier regard.



Code QR

Lorsque vous voyez un code QR, scannez-le avec votre smartphone ou votre tablette pour afficher le contenu ou tapez directement l'URL dans votre navigateur.



Scannez le code et lancez la vidéo du SUBARU BRZ.

<http://bit.ly/18xYomO>

Le plaisir comme maître-mot.



Nouveau Moteur SUBARU BOXER


Le SUBARU BRZ est animé par un moteur SUBARU BOXER de nouvelle génération offrant une précision et un plaisir de conduite sans précédent. Ce moteur 2,0 litres désormais implanté plus bas et plus près du conducteur affiche des dimensions plus compactes. C'est le premier du genre à bénéficier de la technologie de double injection - directe et indirecte - d'où sa réactivité et son rendement optimisés. Ce moteur adopte en outre une architecture exclusive garantissant une satisfaction incomparable.



<http://bit.ly/12jQpsu>



Scannez le code QR et lancez la vidéo pour en savoir plus sur le Moteur Boxer.



PUISSANCE MAXI : 147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min
COUPLE MAXI : 205 Nm / 6 400 - 6 600 tr/min

CONSOMMATION (SUBARU BRZ) :
7,8 l/100 km* (BVM 6), 7,1 l/100 km* (BVA 6)
EMISSIONS DE CO₂ (SUBARU BRZ) :
181 g/km* (BVM 6), 164 g/km* (BVA 6)

Puissance Maximum

Ce moteur de 200 ch aime monter dans les tours. Fort d'une courbe de puissance élevée, d'une courbe de couple plate et d'une puissance de 100 ch par litre, il développe des performances hors du commun, quel que soit son régime. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un maximum de plaisir pour un impact environnemental réduit.

* Consommation de carburant et émissions de CO₂ : selon directives EC715/2007-566/2011.



Conçu avant tout pour aller jusqu'au bout.




Scannez le code QR et lancez la vidéo pour en savoir plus sur le développement du SUBARU BRZ, film 1.



<http://bit.ly/12jQpZt>


Centre De Gravité Bas

Nous nous sommes lancé le défi de doter le SUBARU BRZ du centre de gravité le plus bas possible pour une tenue de route garantissant des sensations sans égales. Chaque élément du véhicule - de l'architecture du moteur à cylindres à plat jusqu'à la ligne de toit en passant par la disposition des sièges - confère au SUBARU BRZ l'un des centres de gravité les plus bas offerts par un modèle de série.



Groupe Propulseur Sport

Grâce à l'architecture symétrique du moteur SUBARU BOXER, le vilebrequin est parfaitement aligné avec l'arbre de transmission, ce qui garantit une stabilité et une agilité exceptionnelles. La configuration à roues arrière motrices nous a en outre permis de repousser le moteur vers l'habitacle et d'offrir au conducteur une excellente maîtrise en virage. Nous avons associé cette plate-forme particulièrement agile à un nouveau système de direction à rapport de démultiplication élevé conçu pour réagir à chaque sollicitation avec une rapidité et une précision exemplaires.





Frissons garantis.

C'est en virage que chaque détail du SUBARU BRZ prend tout son sens. A son bord, vous découvrirez ce qu'est pour nous la perfection en termes de tenue de route et vivrez à chaque virage une expérience qui modifiera totalement votre approche de la conduite.



Caisse Légère

La sobriété des lignes et l'emploi généralisé d'acier haute résistance ont contribué à réduire le poids de la caisse tout en renforçant la rigidité et la précision du châssis. En outre, le capot moteur en aluminium allège encore le véhicule et abaisse un peu plus son centre de gravité.



Suspension Hautes Performances

La suspension totalement indépendante du SUBARU BRZ accentue son agilité et sa réactivité. Sa suspension avant à éléments MacPherson contribue à maximiser sa rigidité et la sensation de total contrôle en permettant d'implanter le moteur SUBARU BOXER encore plus bas dans le châssis. Quant à la suspension arrière à double triangulation, elle amortit les cahots sans compromettre la maîtrise du véhicule.

Transmission Réactive



La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports vous garantit une conduite gratifiante grâce à ses rapports courts et aux formidables sensations qu'elle procure lors des changements de rapport. La transmission automatique à 6 rapports se dote de palettes de sélection, d'une commande d'adaptation du régime moteur et de deux modes de sélection différents pour des performances adaptées à vos envies.



Différentiel A Glissement Limité Torsen*



Différentiel à glissement limité Torsen équipant la WRX STI.

Ce qui distingue le SUBARU BRZ : une précision exceptionnelle à chaque virage, son différentiel à glissement limité Torsen* sophistiqué, de même type que celui de la WRX STI, qui vous permet de maintenir votre trajectoire dans les virages à vitesse élevée tout en rehaussant votre confort et votre maîtrise du véhicule sur routes accidentées.

* Torsen est une marque déposée de JTEKT Corporation.



Réveillez tous vos sens.



Rêvez les yeux ouverts.



Becquet Arrière

Le becquet arrière apporte une touche sportive au design du SUBARU BRZ tout en rehaussant encore son aérodynamisme.



Carrosserie Aérodynamique

Les lignes fluides du SUBARU BRZ n'ont pas été dessinées dans le seul but d'être élégantes. Grâce à son design sophistiqué, il affiche un remarquable coefficient de traînée de seulement 0,27*.



Jantes Alliage 17"

Chaque modèle de SUBARU BRZ reçoit des jantes alliage aussi légères que séduisantes qui réduisent les masses non suspendues tout en affinant son style.



Projecteurs HID

Le superbe design du SUBARU BRZ est mis en valeur par l'exceptionnelle clarté des projecteurs HID.

* Valeur correspondant à un véhicule équipé du pack aérodynamique en option, mesurée conformément aux normes de Fuji Heavy Industries Ltd.



Sièges Arrière Rabattables

Vous serez étonné de découvrir qu'une sportive puisse offrir une telle modularité. Une fois les sièges arrière rabattus, vous disposez d'un espace de chargement suffisamment grand pour loger un jeu de pneus de compétition ou deux sacs de golf.

Sellerie Cuir/Alcantara®*

Habillés de cuir haute qualité avec inserts doux en Alcantara®, les sièges avant au design sophistiqué vous assurent un parfait maintien en virage. Ils offrent une position d'assise surbaissée permettant d'abaisser encore le centre de gravité du véhicule.

* Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.



Compte-Tours Sport

Imaginé pour les passionnés, le grand compte-tours implanté en position centrale avec indicateur de vitesse digital intégré vous fournit les informations essentielles à une conduite enlevée.

Faites confiance à vos sensations.

Misez sur la confiance.



Haute visibilité

Un véhicule dont la conduite est source d'exaltation se doit également d'inspirer la confiance. Le design intérieur bien pensé vous offre une vision panoramique exceptionnelle pour un meilleur contrôle de votre environnement.

Contrôle de stabilité du véhicule


Ce système électronique sophistiqué intègre toute une série de capteurs, qui mesurent notamment le freinage, le braquage et le lacet, pour vous aider à conserver la maîtrise du SUBARU BRZ lorsque vous le poussez dans ses derniers retranchements.



Scannez le code QR et lancez la vidéo pour en savoir plus sur le développement du SUBARU BRZ, film 2.




<http://bit.ly/177hyzl>



Structures de renfort annulaires

Le SUBARU BRZ vous offre une totale maîtrise et une protection tout aussi satisfaisante. La structure de son châssis renforce l'habitacle, du toit jusqu'aux portes, des montants jusqu'au plancher. Cette architecture, complétée par l'emploi généralisé d'acier haute résistance, permet de disperser l'énergie de choc et de l'éloigner des occupants en cas de collision.



Airbags SRS*

La maîtrise et la visibilité rehaussées offertes par le SUBARU BRZ sont deux de ses qualités majeures. Mais si vous vous sentez en confiance à son bord, c'est aussi parce que vous savez qu'en cas de choc, vous serez protégé par ses airbags SRS* frontaux, latéraux et rideaux montés de série. En outre, le SUBARU BRZ reçoit d'origine un airbag protège-genoux* conçu pour protéger les membres inférieurs du conducteur.

* SRS : Système de retenue supplémentaire. Efficacité renforcée avec les ceintures de sécurité bouclées.

SUBARU BRZ

DIMENSIONS : L x l x h : 4 240 x 1 775 x 1 425 mm*1
 MOTEUR : essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes
 CYLINDREE : 1 998 cm³
 PUISSANCE MAXI : 147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min
 COUPLE MAXI : 205 Nm / 6 400-6 600 tr/min
 TRANSMISSION : manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 rapports, roues arrière motrices



WR BLUE MICA



Sièges Cuir & Alcantara®*2

SUBARU BRZ (version Standard, sur commande spéciale uniquement)

DIMENSIONS : L x l x h : 4 240 x 1 775 x 1 425 mm*1
 MOTEUR : essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes
 CYLINDREE : 1 998 cm³
 PUISSANCE MAXI : 147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min
 COUPLE MAXI : 205 Nm / 6 400-6 600 tr/min
 TRANSMISSION : manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 rapports, roues arrière motrices



STERLING SILVER METALLIC



Système audio à 6 haut-parleurs*

Ce puissant système audio donne vie à votre musique. Il vous offre le choix entre diverses entrées, parmi lesquelles un lecteur CD, un port USB et une prise audio auxiliaire.



Port USB et prise audio auxiliaire*

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB pour écouter votre musique via le système audio du véhicule. Vous pouvez également utiliser la prise audio auxiliaire 3,5 mm avec n'importe quel lecteur de musique portable.



Antibrouillards*

Les antibrouillards multiréfecteurs émettent un faisceau large et plat limitant l'éblouissement pour une sécurité renforcée.



Lave-phares

Les lave-phares escamotables émettent un jet haute pression afin d'optimiser l'éclairage des projecteurs par mauvais temps.



Sièges avant chauffants*

Parfaits par temps froid, les sièges avant chauffants disponibles en option proposent deux réglages, l'un pour un chauffage rapide et l'autre pour une chaleur plus douce.



Climatisation automatique à double zone*

Ce système de climatisation sophistiqué permet au conducteur et au passager de régler des températures différentes en fonction de leurs préférences.



Palettes de sélection*

Montées de série sur les modèles à transmission automatique, elles vous permettent d'effectuer des changements de rapport rapides du bout des doigts.



Système d'entrée sans clé avec démarrage par bouton-poussoir

Démarrez votre SUBARU BRZ sans retirer la clé de votre poche.



Deux porte-gobelets avant*

Rangement flexible pour 2 gobelets ou bouteilles pouvant être déplacé d'avant en arrière et inversement, ou bien retiré afin de disposer d'un plus grand compartiment.

*1 Valeur incluant la hauteur de l'antenne radio. La hauteur au toit est de 1 285 mm.
 *2 Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.

* De série.

Accessoires

Personnalisez vos trajets.

Même si le SUBARU BRZ bénéficie déjà d'une riche dotation de série, vous pouvez le personnaliser davantage avec la gamme des accessoires Subaru. Que vous souhaitiez rehausser l'agrément, la fonctionnalité ou l'esthétique de votre SUBARU BRZ, avec les accessoires Subaru d'origine, vous êtes assuré de bénéficier de la même qualité de fabrication et de montage que pour votre véhicule lui-même. Pour de plus amples détails, consultez la brochure accessoires ou contactez votre distributeur Subaru le plus proche.



◀ Grille d'aération latérale acier





Enjoliveur de trappe à essence ▶



◀ Allume-cigare



DIMENSIONS



Fuji Heavy Industries Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et équipements sans préavis.
Le détail des caractéristiques techniques et équipements, la disponibilité des coloris et la gamme des accessoires peuvent varier en fonction des conditions et exigences locales.
Veuillez contacter votre distributeur agréé pour obtenir le détail des modifications applicables à votre pays.

* Valeur incluant la hauteur de l'antenne radio. La hauteur au toit est de 1 285 mm.
Selon mesures Fuji Heavy Industries Ltd.



SUBARU

Confidence in Motion

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

subaru-global.com

Printed in Belgium (14BZFRFR-01)

www.subaru.fr



SUBARU 55 YEARS

SUBARU **BRZ**



SUBARU

Confidence in Motion



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation		Roues arrière motrices (propulsion)	
		SUBARU BRZ	
		BVM 6	BVA 6
MOTEUR			
Type	Moteur essence 4 cylindres à plat 16 soupapes 2 ACT		
Alésage/course	mm	86/86	
Cylindrée	cm ³	1 998	
Taux de compression		12,5	
Circuit d'alimentation		D4-S	
Capacité du réservoir de carburant	litres	50	
RENDEMENT			
Puissance maxi (DIN)	kW (ch)/tr/min	147 (200)/7 000	
Couple maxi (DIN)	Nm/tr/min	205 /6 400-6 600	
Vitesse maxi	km/h	226 (en 6ème)	210 (en 5ème)
Accélération (0-100 km/h)	sec.	7,6	8,2
Consommation de carburant*1	Urbain	l/100 km	10,4
	Routier	l/100 km	6,4
	Mixte	l/100 km	7,8
Emissions de CO ₂ *1	Urbain	g/km	240
	Routier	g/km	148
	Mixte	g/km	181
DIMENSIONS & POIDS			
Longueur hors tout	mm	4 240	
Largeur hors tout	mm	1 775	
Hauteur totale	mm	1 425*2	
Empattement	mm	2 570	
Voies	Avant	mm	1 520
	Arrière	mm	1 540
Garde au sol minimum (poids à vide)	mm	120	130
Volume de chargement*3	litres	243	
Places assises	Nombre de places	4	
Poids à vide	kg	1 239	1 262
EMBRAYAGE			
Rapport de démultiplication	1ère		3,626
	2ème		2,188
	3ème		1,541
	4ème		1,213
	5ème		1,000
	6ème		0,767
	Marche AR		3,437
Rapport de réduction final		4,100	4,100
CHASSIS			
Direction	à crémaillère, direction assistée électrique		
Suspension (4 roues indépendantes)	Avant	à éléments MacPherson	
	Arrière	à double triangulation	
Rayon de braquage minimum au pneu	m	5,4	
Freins	Avant	disques ventilés 16"	
	Arrière	disques ventilés 15"	
Pneus/Jantes	215/45R17, 17 x 7"J		

*1 Concommodation de carburant et émissions de CO₂ conformes à EC715/2007-566/2011.

*2 Mesure incluant la hauteur de l'antenne radio. La hauteur au toit est de 1 285 mm.

*3 Mesures VDA.

Le poids à vide du véhicule varie en fonction des équipements fournis en option. Les caractéristiques techniques et la gamme de véhicules peuvent varier selon le pays.

EQUIPEMENT DE SERIE ET EN OPTION

Désignation	SUBARU BRZ	
	BVM 6	BVA 6
Extérieur		
Allumage automatique des feux	●	●
Projecteurs HID avec correcteur d'assiette automatique	●	●
Lave-phares escamotables	●	●
Antibrouillards avant	●	●
Feu de brouillard arrière	●	●
Rétroviseurs électriques rabattables	●	●
Verre de protection UV : fenêtres latérales et lunette arrière	●	●
Essuie-glace à intervalle variable (balais spéciaux)	●	●
Jantes alliage 17"	●	●
Fond plat	●	●
Grille latérale	●	●
Spoiler arrière	●	●
Diffuseur arrière	●	●
Antenne de toit	●	●
Double sortie d'échappement	●	●
Sièges/Garniture		
Volant gainé de cuir avec liseré rouge	●	●
Pommeau levier de vitesses et levier frein à main gainés de cuir	●	●
Sièges avant Sport (Cuir et Alcantara®*1)	●	●
Siège conducteur à réglage manuel 6 positions	●	●
Sièges avant chauffants	●	●
Seuils de porte (acier)	●	●
Siège arrière 2 passagers	●	●
Fonction de montée facile	●	●
Siège passager avant basculant et coulissant	●	●
Aumônière au dos du siège passager avant	●	●
Confort/Commodité		
Vitres électriques*2	●	●
Système d'entrée sans clé et démarrage par bouton-poussoir	●	●
Lampes de lecture	●	●
Eclairage de coffre	●	●
Miroirs de courtoisie éclairés (sièges avant)	●	●
Casier central	●	●
2 porte-gobelets avant (console centrale)	●	●
Pochettes latérales avec porte-bouteilles (sur chaque porte)	●	●
Ouverture de coffre depuis l'intérieur	●	●
Ouverture de la trappe à essence depuis l'intérieur	●	●
2 prises d'alimentation 12 V (console centrale et boîte à gants)	●	●
Compartment de rangement sous le plancher de coffre	●	●
Kit anti-crevaison	●	●

Désignation	SUBARU BRZ	
	BVM 6	BVA 6
Contrôle de la température		
Climatisation automatique double zone avec filtre anti-poussière	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants	●	●
Dégivrage avant et latéral	●	●
Dégivrage électrique de la lunette arrière avec temporisateur	●	●
Divertissement		
Système audio 1.4-DIN : lecteur CD avec 6 haut-parleurs	●	●
Prises USB et audio auxiliaire (panneau central)	●	●
Contrôle/Instruments		
Compteur de vitesse numérique	●	●
Volant réglable en hauteur et profondeur	●	●
Palettes au volant	-	●
Direction assistée à rapport direct	●	●
Affichage multi-informations*3	●	●
Indicateur de rapport	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Pédalier alu	●	●
Maniabilité		
Contrôle de stabilité du véhicule	●	●
Fonction à modes SPORT et SNOW	-	●
Torsen LSD (différentiel à glissement limité)*4	●	●
Sécurité		
Airbags frontaux SRS*5	●	●
Airbags latéraux avant SRS*5 (sièges avant)	●	●
Airbags rideaux SRS*5	●	●
Airbag genoux SRS*5	●	●
Renforts latéraux	●	●
Colonne de direction renforcée	●	●
Sièges avant actifs	●	●
Indicateur de ceinture de sécurité (sièges avant)	●	●
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de charge	●	●
Ceintures de sécurité arrière 3 points pour 2 passagers	●	●
Pédale de sécurité	●	●
ABS 4 canaux/4 capteurs	●	●
Système d'assistance au freinage d'urgence	●	●
Système d'ancrage ISO-FIX pour siège enfant	●	●
Système de sécurité antivol avec coupe-circuit	●	●

*1 Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.

*2 Fenêtres conducteur et passager avant à fonction automatique et protection anti-pincement.

*3 Indique : consommation momentané, consommation moyenne, température ambiante, distance parcourue.

*4 Torsen LSD : Torsen est une marque déposée de JTEKT Inc.

*5 SRS : Système de retenue supplémentaire. Efficacité renforcée avec les ceintures de sécurité bouclées.

Les équipements de série et en option ainsi que la gamme de véhicules peuvent varier selon le pays.



SUBARU

Confidence in Motion

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

subaru-global.com

Printed in Belgium (14BZFRFR-01SS)

www.subaru.fr



SUBARU 55 YEARS